



Friesenzaun Typ A (Preise auf S. 6)
rustikal mit Bogen nach unten



Staketzaun „Rustika“ (Preise auf S. 10)
vom Kunden braun lasiert



PaHo - Zäune

Zäune gehören zum Gesicht unserer historisch gewachsenen Siedlungs- und Landschaftsstrukturen. Deshalb sollten sie aus natürlichen Materialien hergestellt und in landschaftsgerechter Bauweise errichtet werden.

Während Zäune früher vor allem zum Schutz und zur Abgrenzung dienten, spielt heute neben diesen Funktionen auch die optische Wirkung eine wichtige Rolle. Dies gilt insbesondere für unsere Friesen-, Staket- und Rahmenzäune, die wir zur Vermeidung von Roststellen nur noch mit **Edelstahlnägeln** fertigen. Mit einem **PaHo-Zaun** entscheiden Sie sich in jeder Hinsicht für ein Qualitätsprodukt.



Staketzaun „Standard“ (Preise auf S. 10)
Anlage in Serienausführung



Friesenzaunanlage
Sonderanfertigung, Farbbehandlung durch den Kunden



Rahmenzaun „Blumenthal“ (Preise auf S. 17)
ideal für den Vorgarten



Friesenzaunanlage „Rustika“ (Preise auf S. 6)
harmonisch ins Siedlungsbild passend



Gartenabgrenzung (Preise auf S. 6)
Friesenzaun „Rustika“ Typ A



Friesenzaun „Standard“ (Preise auf S. 6)
mehr als nur eine Grundstückseinfriedung



Friesenzaunanlage (Preise auf S. 6)
auch nach Jahren noch schön anzusehen



Staketzaunanlage (Preise auf S. 10)
serienmäßig kesseldruckimprägniert (Kdi, grün)



Vorgartenzaun (Preise auf S. 6)
rustikaler Friesenzaun mit Bogen nach oben



Friesenzaun Tor- und Türanlage (Preise auf S. 9)
„Luxus“ Variante 2








Friesenzaunanlage (Preise auf S. 6)
hervorragend ins Landschaftsbild passend



Tor- und Türanlage
in schmucker Sonderausführung


Friesenzäune (serienmäßig aus Nordischer Fichte, edelstahlgenagelt)

Abbildung	Beschreibung	Maße (cm)	VE	Art Nr.
Friesenzaun „Standard“				
Zaunfeld Typ A 	- montagefertig, 14 Latten pro Feld - Latten 19 x 95 mm gehobelt und gefast, Kopf gerundet - Riegel 4 x 8 cm, gehobelt und 2 Kanten gefast (Sondermaße auf Anfrage)	B x H		
		200 x 65/ 80	20	ZAf02008
		200 x 85/100	20	ZAf02010
Typ B				
				
Zauntür ohne Beschlag				
	- einflügelig (Sondermaße auf Anfrage) - bei Bestellung bitte Anschlag links oder rechts angeben - Aufpreis für Schlosseinfassung (siehe S. 11 unten) - Beschlagsätze (siehe S. 75)	100 x 70/ 80	3	TUf01008
		100 x 90/100	3	TUf01010
Zauntor ohne Beschlag				
	- zweiflügelig (Sondermaße auf Anfrage) - Beschlagsätze (siehe S. 75)	300 x 70/ 80	3	TOf03008
		300 x 90/100	3	TOf03010
		350 x 65/ 80	3	TOf03508
		350 x 85/100	3	TOf03510
Einzelne Latten				
	- 19 x 95 mm, gehobelt und gefast, Kopf gerundet	L		
		70	250	LS199507
		80	250	LS199508
		90	250	LS199509
		100	250	LS199510
		110	250	LS199511
120	250	LS199512		
Einzelne Riegel				
	- 4 x 8 cm, gehobelt und 2 Kanten gefast	200	60	Rf040820
		250	60	Rf040825
		300	60	Rf040830
Friesenzaun „Rustika“				
Zaunfeld Typ A 	- montagefertig, 16 Latten pro Feld - Latten 30 x 70 mm, gehobelt und gefast, Kopf gerundet - Riegel 4 x 8 cm, gehobelt und 2 Kanten gefast (Sondermaße auf Anfrage)	B x H		
		200 x 65/ 80	20	ZAf12008
		200 x 85/100	20	ZAf12010
Typ B				
				

Fortsetzung Friesenzäune auf Seite 9
Zuschlag für Braunimprägnierung: +10%

Friesenzäune (Fortsetzung),

Pfostenabdeckungen (serienmäßig aus Nordischer Fichte, edelstahlgenagelt)

Abbildung	Beschreibung	Maße (cm)	VE	Art. Nr.
Friesenzaun „Rustika“				
Zauntür ohne Beschlag				
	- einflügelig	B x H 100 x 70/ 80	3	TUf11008
	- Bauweise siehe „Standard“	100 x 90/100	3	TUf11010
(Sondermaße auf Anfrage)				
- bei Bestellung bitte Anschlag links oder rechts angeben				
- Aufpreis für Schlosseinfassung (siehe S. 11 unten)				
- Beschlagsätze (siehe S. 75)				
Zauntor ohne Beschlag				
	- zweiflügelig	300 x 70/ 80	3	TOf13008
	(Bauweise siehe „Standard“)	300 x 90/100	3	TOf13010
(Sondermaße auf Anfrage)				
		350 x 65/ 80	3	TOf13508
		350 x 85/100	3	TOf13510
- Beschlagsätze (siehe S. 75)				
Einzelne Latten				
	- 30 x 70 mm, gehobelt und gefast, Kopf gerundet	L 70 80 90 100 110 120	250 250 250 250 250 250	LR030707 LR030708 LR030709 LR030710 LR030711 LR030712


Einzelne Riegel

(siehe Friesenriegel „Standard“ auf S. 6)

Fortsetzung Friesenzäune auf S. 19

Friesenzauntüren u. -tore „Luxus“ (Rahmen aus Fichten-Leimholz) **druckimprägniert**

**weiß grundiert
nicht endbehandelt!**





Abbildung	Beschreibung	Maße (cm)	VE	Art. Nr.	Art. Nr.
Variante 1					
					
Zauntür ohne Beschlag					
	- einflügelig	Var.1 100 x 95/103	3	TUf21010	TUf31010
		Var.2 100 x 95/ 95	3	TUf21009	TUf31009
		Var.3 100 x 95/ 85	3	TUf21008	TUf31008
- Aufpreis für Schlosseinfassung (siehe S. 11 unten) (Sondermaße auf Anfrage)					
Zauntor ohne Beschlag					
	- zweiflügelig	Var.1 300 x 95/120	3	TOf23012	TOf53012
		Var.2 300 x 95/120	3	TOf33012	TOf63012
		Var.3 300 x 95/120	3	TOf43012	TOf73012
- Beschlagsätze (siehe S. 75) (Sondermaße auf Anfrage)					
Kugelabdeckung					
	Holz	- für Pfosten 9 x 9 cm	20	KUh00909	KUh00909
		- für Pfosten 11/12 x 11/12 cm	20	KUh01111	KUh01111
	Gießharz (Auslaufmodell)	- für Pfosten 9 x 9 cm	16	KUg00909	KUg00909
		- für Pfosten 11/12 x 11/12 cm	9	KUg01111	KUg01111
Pyramidenabdeckung					
	Holz	- für Pfosten 9 x 9 cm	20	PYh00909	PYh00909
		- für Pfosten 11/12 x 11/12 cm	20	PYh01111	PYh01111
	Gießharz (Auslaufmodell)	- für Pfosten 9 x 9 cm	48	PYg00909	PYg00909
		- für Pfosten 11/12 x 11/12 cm	27	PYg01111	PYg01111

Die Kugel- und Pyramidenabdeckungen aus Gießharz sind neben der Farbe weiß zum selben Preis auch in den Farben kastanienbraun, tannengrün, friesenblau, nussbraun und kiefer erhältlich. Abdeckungen in Metallausführung (siehe Beschläge, Zubehör S. 74)

Briefkastenelement „Luxus“

(siehe S. 17)





Staketzäune (serienmäßig aus Nordischer Fichte, edelstahlgenagelt)

Abbildung	Beschreibung	Maße (cm)	VE	Art Nr.
	Staketzaun „Standard“ Zaunfeld - montagefertig, 14 Latten pro Feld - Latten 19 x 95mm, gehobelt und gefast, Kopf gerundet - Riegel 4 x 8cm, gehobelt und 2 Kanten gefast	B x H		
		200 x 80	20	ZAs02008
		200 x 100	20	ZAs02010
		200 x 120	20	ZAs02012
	Zauntür ohne Beschlag - einflügelig (Sondermaße auf Anfrage) bei Bestellung bitte Anschlag links oder rechts angeben - Aufpreis für Schlosseinfassung (siehe S. 11 unten) - Beschlagsätze (siehe S. 75)	100 x 80	3	TUs01008
		100 x 100	3	TUs01010
		100 x 120	3	TUs01012
	Zauntor ohne Beschlag - zweiflügelig (Sondermaße auf Anfrage) - Beschlagsätze (siehe S. 75)	300 x 80	3	TOs03008
		300 x 100	3	TOs03010
		300 x 120	3	TOs03012
		350 x 80	3	TOs03508
		350 x 100	3	TOs03510
		350 x 120	3	TOs03512
	Einzelne Latten	(siehe Friesenlatte „Standard“ auf S. 6)		
	Einzelne Riegel	(siehe Friesenriegel „Standard“ auf S. 6)		
	Staketzaun „Rustika“ Zaunfeld - montagefertig, 16 Latten pro Feld - Latten 30 x 70mm, gehobelt und gefast, Kopf gerundet - Riegel 4 x 8cm, gehobelt und 2 Kanten gefast (Sondermaße auf Anfrage)	B x H		
		200 x 80	20	ZAs12008
		200 x 100	20	ZAs12010
		200 x 120	20	ZAs12012

Fortsetzung Staketzäune auf Seite 11


Staketzäune (Fortsetzung),

Bohlenzäune (serienmäßig aus Kiefer)

Abbildung	Beschreibung	Maße (cm)	VE	Art Nr.	
		B x H			
	Zauntür ohne Beschlag	- einflügelig (Sondermaße auf Anfrage)	100 x 80 100 x 100 100 x 120	3 3 3	TUs11008 TUs11010 Tus11012
		- bei Bestellung bitte Anschlag links oder rechts angeben - Aufpreis für Schlosseinfräsung (siehe unten) - Beschlagsätze (siehe S. 75)			
	Zauntor ohne Beschlag	- zweiflügelig (Sondermaße auf Anfrage)	300 x 80 300 x 100 300 x 120 350 x 80 350 x 100 350 x 120	3 3 3 3 3 3	TOs13008 TOs13010 TOs13012 TOs13508 TOs13510 TOs13512
		- Beschlagsätze (siehe S. 75)			
	Einzelne Latten	(siehe Friesenlatte „Rustika“ auf S. 9)			
	Einzelne Riegel	(siehe Friesenriegel „Standard“ auf S. 6)			
	Bohlenzaun „Havelland“ (Abb. mit 2 Bohlen)	- einzelne Bohlen allseitig gehobelt, 30mm (Lärche, Eiche sowie Sondermaße auf Anfrage)	15 x 300 15 x 400 20 x 300 20 x 400	60 60 60 60	BZh01530 BZh01540 BZh02030 BZh02040
	Bohlenzaun „Werder“ (Abb. mit 2 Bohlen)	- einzelne Bohlen mit Baumkante - 2 seitig gehobelt, 30mm (Lärche, Eiche sowie Sondermaße auf Anfrage)	15-25 x 300 15-25 x 400	60 60	BZw01530 BZw01540
	Bohlenzauntür (siehe S. 16)				
	Bohlenzauntor (siehe S. 16)				
	Schlosseinfräsung (ohne Abb.)	- für alle Zauntypen			SEf00000


Jägerzäune, Senkrechtzäune

aus gefrästen Halbrundstäben (serienmäßig aus Kiefer)







Abbildung	Beschreibung	B x H (cm)	VE	Art Nr.																																				
Jägerzaun																																								
	„Heidelberg“	250 x 60	25	ZAg01011																																				
	- Latten 50mm, gekegelt	250 x 80	25	ZAg01012																																				
	- 22 Latten pro Feld	250 x 100	25	ZAg01013																																				
	- montagefertige Felder	250 x 120	25	ZAg01014																																				
	(Sondermaße auf Anfrage)																																							
	„Prignitz“	250 x 60	20	ZAg01021																																				
	- Latten 60mm, gekegelt	250 x 80	20	ZAg01022																																				
	- 22 Latten pro Feld	250 x 100	20	ZAg01023																																				
	- montagefertige Felder	250 x 120	20	ZAg01024																																				
	(Sondermaße auf Anfrage)																																							
Achtung: Jägerzauntüren und Jägerzauntore siehe S. 16																																								
Senkrechtzaun																																								
	„Kyritz“	250 x 80	20	ZAg02012																																				
	- Latten 50mm, gekegelt	250 x 100	20	ZAg02013																																				
	- Riegel 70mm	250 x 120	20	ZAg02014																																				
	- 22 Latten pro Feld	250 x 120	20	ZAg02014																																				
	- fertig genagelte Felder																																							
	(Sondermaße auf Anfrage)																																							
	„Chorin“	250 x 80	20	ZAg02022																																				
	- Latten 60mm, gekegelt	250 x 100	20	ZAg02023																																				
	- Riegel 80mm	250 x 120	20	ZAg02024																																				
	- 22 Latten pro Feld	250 x 120	20	ZAg02024																																				
- fertig genagelte Felder																																								
(Sondermaße auf Anfrage)																																								
Achtung: Senkrechtzauntüren und Senkrechtzauntore siehe S. 16																																								
Latten																																								
	- halbrund gefräst und gekegelt	<table border="0"> <tr><td>5 x 75</td><td>500</td><td>LAg00507</td></tr> <tr><td>5 x 80</td><td>500</td><td>LAg00508</td></tr> <tr><td>5 x 100</td><td>500</td><td>LAg00510</td></tr> <tr><td>5 x 120</td><td>500</td><td>LAg00512</td></tr> <tr><td>5 x 125</td><td>500</td><td>LAg00513</td></tr> <tr><td>5 x 150</td><td>500</td><td>LAg00515</td></tr> <tr><td>6 x 75</td><td>500</td><td>LAg00607</td></tr> <tr><td>6 x 80</td><td>500</td><td>LAg00608</td></tr> <tr><td>6 x 100</td><td>500</td><td>LAg00610</td></tr> <tr><td>6 x 120</td><td>500</td><td>LAg00612</td></tr> <tr><td>6 x 125</td><td>500</td><td>LAg00613</td></tr> <tr><td>6 x 150</td><td>500</td><td>LAg00615</td></tr> </table>	5 x 75	500	LAg00507	5 x 80	500	LAg00508	5 x 100	500	LAg00510	5 x 120	500	LAg00512	5 x 125	500	LAg00513	5 x 150	500	LAg00515	6 x 75	500	LAg00607	6 x 80	500	LAg00608	6 x 100	500	LAg00610	6 x 120	500	LAg00612	6 x 125	500	LAg00613	6 x 150	500	LAg00615		
	5 x 75	500	LAg00507																																					
	5 x 80	500	LAg00508																																					
	5 x 100	500	LAg00510																																					
	5 x 120	500	LAg00512																																					
	5 x 125	500	LAg00513																																					
	5 x 150	500	LAg00515																																					
	6 x 75	500	LAg00607																																					
	6 x 80	500	LAg00608																																					
	6 x 100	500	LAg00610																																					
	6 x 120	500	LAg00612																																					
	6 x 125	500	LAg00613																																					
	6 x 150	500	LAg00615																																					
Riegel																																								
	- halbrund gefräst und gekappt	<table border="0"> <tr><td>7 x 200</td><td>80</td><td>Rlg00720</td></tr> <tr><td>7 x 250</td><td>80</td><td>Rlg00725</td></tr> <tr><td>7 x 300</td><td>80</td><td>Rlg00730</td></tr> <tr><td>8 x 200</td><td>80</td><td>Rlg00820</td></tr> <tr><td>8 x 250</td><td>80</td><td>Rlg00825</td></tr> <tr><td>8 x 300</td><td>80</td><td>Rlg00830</td></tr> <tr><td>10 x 200</td><td>80</td><td>Rlg01020</td></tr> <tr><td>10 x 250</td><td>80</td><td>Rlg01025</td></tr> <tr><td>10 x 300</td><td>80</td><td>Rlg01030</td></tr> </table>	7 x 200	80	Rlg00720	7 x 250	80	Rlg00725	7 x 300	80	Rlg00730	8 x 200	80	Rlg00820	8 x 250	80	Rlg00825	8 x 300	80	Rlg00830	10 x 200	80	Rlg01020	10 x 250	80	Rlg01025	10 x 300	80	Rlg01030											
	7 x 200	80	Rlg00720																																					
	7 x 250	80	Rlg00725																																					
	7 x 300	80	Rlg00730																																					
	8 x 200	80	Rlg00820																																					
	8 x 250	80	Rlg00825																																					
	8 x 300	80	Rlg00830																																					
	10 x 200	80	Rlg01020																																					
10 x 250	80	Rlg01025																																						
10 x 300	80	Rlg01030																																						
Pfosten, rund (ohne Abb.)																																								
- rundgefräst, pyramidenförmig gespitzt und gefast; Maße, Verkaufseinheiten, Artikel-Nummern und Preise siehe Rundpfähle auf S. 36!																																								

Rundholzzäune aus gefrästen Rundstäben (serienmäßig aus Kiefer)

Die Rundholzzäune bestehen aus rundgefrästen Palisaden-Pfosten mit Bohrungen, die je nach Zaunhöhe ca. 50cm bzw. 70cm tief in die Erde eingegraben werden und ebenfalls rundgefrästen Querhölzern. Die Querhölzer werden bei der Montage einfach in die Bohrungen der Pfosten gesteckt, so dass sie in der Mitte zusammenstoßen (Mittelpfosten mit durchgehender Bohrung) oder bis zum Anschlag in den Pfosten reichen (Endpfosten mit Bohrung bis zur Mitte). Die nachfolgend aufgeführten Zauntypen fertigen wir serienmäßig. Sie können auch Sondermaße bestellen. Dazu benötigen wir von ihnen die exakten Abstände der Bohrungen (Achismaße-Mitte Bohrung bis Mitte Bohrung) in den Palisaden-Pfosten.



Typ „Elbaue“
besonders rustikale Variante mit 14cm-Pfosten

Abbildung	Beschreibung	Maße (cm)	VE	Art Nr.
		ø x L		
Typ „Bad Wilsnack“ Zaunhöhe: ca. 100cm 	Querholz	6 x 200	264	PAq00620
	Mittelpfosten mit 2 Bohrungen	10 x 150	100	PAm21015
	Endpfosten mit 2 Bohrungen	10 x 150	50	PAe21015
Zaunhöhe: ca. 130cm 	Mittelpfosten mit 3 Bohrungen	10 x 200	100	PAm31020
	Endpfosten mit 3 Bohrungen	10 x 200	50	PAe31020
Typ „Wittenberge“ Zaunhöhe: ca. 100cm 	Querholz	8 x 250	144	PAq00825
	Mittelpfosten mit 2 Bohrungen	12 x 150	64	PAm21215
	Endpfosten mit 2 Bohrungen	12 x 150	32	PAe21215
Zaunhöhe: ca. 130cm 	Mittelpfosten mit 3 Bohrungen	12 x 200	64	PAm31220
	Endpfosten mit 3 Bohrungen	12 x 200	32	PAe31220
Typ „Elbaue“ Zaunhöhe: ca. 100cm 	Querholz	10 x 250	100	PAq01025
	Mittelpfosten mit 2 Bohrungen	14 x 150	49	PAm21415
	Endpfosten mit 2 Bohrungen	14 x 150	25	PAe21415
Zaunhöhe: ca. 130cm 	Mittelpfosten mit 3 Bohrungen	14 x 200	49	PAm31420
	Endpfosten mit 3 Bohrungen	14 x 200	25	PAe31420



Jägerzaun (Preise auf S. 12)
die klassische Grundstückseinfriedung



Bohlenzaunanlage (Preise auf S. 11)
besonders geeignet für den ländlichen Raum



Staketzaun „Standard“ (Preise auf S. 10)
vorteilhaft auf einem Sockel montiert




Balkon- und Terrassenelemente (Preise auf S. 22)
auch als hochwertige Zäune verwendbar



Toranlage
Sonderanfertigung auf Jägerzaunbasis



Rahmenzaun „Fläming“ (Preise auf S. 18)
Zaunfelder kombiniert mit Tor in Sonderanfertigung



Riegelzaun
aus gefrästen Halbrundstäben (Preise auf S. 12)



Rahmenzaun „Blumenthal“ (Preise auf S. 17)
für Vorgarten und Hauseingang



Sonderanfertigung
Toranlage nach Kundenwunsch, endbehandelt weiß



Rahmenzaun „Fläming“ (Preise auf S. 18)
Tür- und Toranlage mit sehr schöner Optik



Tor- und Türanlagen (Preise auf S. 9 –11)
links Staketzaun, rechts Friesenzaun



Sonderanfertigung
Exklusive Ausführung nach Friesenzaunart



Friesenzauntür „Luxus“ (Preise auf S. 9)
mit Kugelabdeckungen auf den Pfosten



Friesenzauntor „Luxus“ (Preise auf S. 9)
in vorgezogener Carporteinfahrt



Staketzauntür (Preise auf S. 11)
in einer Einheit mit massiven Pfeilern



Bohlenzaun (Preise auf S. 16)
Tor- und Türanlage im Mustergarten

Türen und Tore (serienmäßig aus Kiefer) für Jägerzäune, Senkrechtzäune, Bohlenzäune

Normale Ausführung

Rahmen geblattet u. geschraubt

Gestemmte Ausführung

Rahmen verzapft u. verleimt

Abbildung Beschreibung B x H (cm) VE

Jägerzauntür ohne Beschlag - einflügelig
(bei Bestellung bitte Anschlag links oder rechts angeben)
- Aufpreis für Schlosseinfürsung (siehe S. 11 unten)
- Beschlagsätze (siehe S. 75)




100 x 60	3
100 x 80	3
100 x 100	3
100 x 120	3

Art. Nr.
TUg01011
TUg01012
TUg01013
TUg01014

Art. Nr.
TUv01011
TUv01012
TUv01013
TUv01014


Senkrechtzauntür ohne Beschlag

- einflügelig
(bei Bestellung bitte Anschlag links oder rechts angeben)
- Aufpreis für Schlosseinfürsung (siehe S. 11)
- Beschlagsätze (siehe S. 75)



Bohlenzauntür ohne Beschlag

- einflügelig
(bei Bestellung bitte Anschlag links oder rechts angeben)
- Aufpreis für Schlosseinfürsung (siehe S. 11)
- Beschlagsätze (s. S. 75)



Achtung: Für alle Türen und Tore gilt **Sondermaße auf Anfrage**

Normale Ausführung


Rahmen geblattet u. geschraubt

Gestemmte Ausführung

Rahmen verzapft u. verleimt

Abbildung Beschreibung B x H (cm) VE

Jägerzauntor ohne Beschlag - zweiflügelig
- Beschlagsätze (siehe S. 75)




300 x 60	3
300 x 80	3
300 x 100	3
300 x 120	3
350 x 60	3
350 x 80	3
350 x 100	3
350 x 120	3

Art. Nr.
TOg01011
TOg01012
TOg01013
TOg01014
TOg01021
TOg01022
TOg01023
TOg01024

Art. Nr.
TOv01011
TOv01012
TOv01013
TOv01014
TOv01021
TOv01022
TOv01023
TOv01024


Senkrechtzauntor ohne Beschlag

- zweiflügelig
- Beschlagsätze (siehe S. 75)






Bohlenzauntor ohne Beschlag

- zweiflügelig
- Beschlagsätze (siehe S. 75)








Briefkastenelemente, Rahmenzäune (serienmäßig aus Nordischer Fichte)

Abbildung	Beschreibung	Maße (cm)	VE	Art Nr.
B x H				
	- aus allseitig gehobelten und gefasteten Rahmenhölzern (40mm) und gespundeten Brettern (19mm) - verzapft und verleimt - ohne Briefkasten und ohne Schlitzblende (Sondermaße auf Anfrage)	60 x 80	5	BKs00608
		60 x 100	5	BKs00610
		60 x 120	5	BKs00612
	- aus allseitig gehobeltem und gefastem Fichten-Leimholz - verzapft und verleimt - ohne Briefkasten und ohne Schlitzblende (Sondermaße auf Anfrage)	60 x 95	5	BKl20609
Achtung: Aufpreis für weiß grundiert 100%				
Rahmenzaun „Blumenthal“				
	Zaunfeld - Rahmen aus Riegeln 2 x 8cm (oben und unten doppelt montiert) - Latten 30 x 70mm (17 pro Feld) gehobelt und gefast - Abdeckleiste 30 x 100mm, dachförmig (Sondermaße auf Anfrage)	200 x 80	10	RZb02008
		200 x 100	10	RZb02010
	Zauntür ohne Beschlag - einflügelig - Rahmen 4 x 10cm, allseitig gehobelt und gefast - verzapft und verleimt - Latten 30 x 70mm, gehobelt und gefast - Abdeckleiste 30 x 100mm, dachförmig (Sondermaße auf Anfrage) - Aufpreis für Schlosseinfürung (siehe S. 11 unten) - Beschlagsätze (siehe S. 75)	100 x 80	3	TUb01008
		100 x 100	3	TUb01010
	Zauntor ohne Beschlag - zweiflügelig - Rahmen 4 x 10 bzw. 3 x 7cm - ansonsten wie Zauntür - mit Anschlagleiste (Sondermaße auf Anfrage) - Beschlagsätze (siehe S. 75)	300 x 80	3	TOb03008
		300 x 100	3	TOb03010
		350 x 80	3	TOb03508
		350 x 100	3	TOb03510

Fortsetzung Rahmenzäune auf Seite 18

Rahmenzäune (Fortsetzung)







Abbildung	Beschreibung	Maße (cm)	VE	Art Nr.
B x H				
Rahmenzaun „Fläming“				
Zaunfeld	- Rahmen 4 x 10cm, allseitig gehobelt, Längskanten u. Ecken gerundet - verzapft und verleimt - Jägerzaunlatten 60mm aus Kiefer (Sondermaße auf Anfrage)	200 x 80 200 x 100	10 10	RZI02008 RZI02010
				
Zauntür ohne Beschlag	- einflügelig (Maße ohne Schweiß) - Aufpreis für Schlosseinfassung (siehe S. 11 unten) - Beschlagsätze (siehe S. 75)	100 x 80 100 x 100	3 3	TUI01008 TUI01010
				
Zauntor ohne Beschlag	- zweiflügelig (Maße ohne Schweiß) (Sondermaße auf Anfrage) - Beschlagsätze (siehe S. 75)	300 x 80 300 x 100 350 x 80 350 x 100	3 3 3 3	TOI03008 TOI03010 TOI03508 TOI03510
				
Rahmenzaun „Barnim“				
Zaunfeld	- Rahmen wie „Fläming“ - Staketenzaunlatten 40 x 45mm, allseitig gehobelt, Längskanten gerundet (Sondermaße auf Anfrage)	200 x 80 200 x 100	10 10	RZa02008 RZa02010
				
Zauntür ohne Beschlag	- einflügelig (Maße ohne Schweiß) (Sondermaße auf Anfrage) - Aufpreis für Schlosseinfassung (siehe S. 11 unten) - Beschlagsätze (siehe S. 75)	100 x 80 100 x 100	3 3	TUa01008 TUa01010
				
Zauntor ohne Beschlag	- zweiflügelig (Maße ohne Schweiß) (Sondermaße auf Anfrage) - Beschlagsätze (siehe S. 75)	300 x 80 300 x 100 350 x 80 350 x 100	3 3 3 3	TOa03008 TOa03010 TOa03508 TOa03510
				

Fortsetzung Rahmenzäune auf S. 68

Farbiges Douglasien-Zaunprogramm für Friesenzäune

2 x lasiert

2 x lasiert
1 x Decklack

Abbildung	Beschreibung	Maße (cm)	Art. Nr.	Art. Nr.
Zaunfeld Typ A 	- wahlweise Typ A oder Typ B	B x H 200 x 65/80	DZI02008	DZd02008
		200 x 85/100	DZI02010	DZd02010
Zaunfeld Typ B 				
Zauntür ohne Beschlag 	für Zaunfeld Typ B	100 x 65/75	DTI01007	DTd01007
		100 x 85/95	DTI01009	DTd01009
	für Zaunfeld Typ A	100 x 80/90	DTI01008	DTd01008
		100 x 100/110	DTI01010	DTd01010
- Beschlagsätze (siehe S. 75) (bitte Anschlag links oder rechts angeben) - Aufpreis für Schlosseinfassung (siehe S. 11 unten)				
Zauntor ohne Beschlag 	für Zaunfeld Typ B	300 x 65/75	DTI03007	DTd03007
		300 x 85/95	DTI03009	DTd03009
	für Zaunfeld Typ A	300 x 80/90	DTI03008	DTd03008
		300 x 100/110	DTI03010	DTd03010
- Beschlagsätze (siehe S. 75)				
Einzelne Latten 	- 3 x 8 cm, gehobelt und gefast, Kopf gerundet	L 80	DLI00008	DLd00008
		100	DLI00010	DLd00010
		120	DLI00012	DLd00012
		150	DLI00015	DLd00015
Einzelne Riegel 	- 5 x 8 cm, gehobelt und gefast, Oberseite abgeschrägt, Unterseite mit Nut (Fertigmaß ca. 4,5 x 7,5 cm)	200	DRI00020	DRd00020
		250	DRI00025	DRd00025
		300	DRI00030	DRd00030
Pfosten, vierkantig 	- Kreuzholz - gehobelt und gefast, Kopf gerundet	Querschnitt x L 9 x 9 x 90	DPI00909	DPd00909
		9 x 9 x 110	DPI00911	DPd00911
		11 x 11 x 90	DPI01109	DPd01109
		11 x 11 x 110	DPI01111	DPd01111
Kugelabdeckung 	- für Pfosten 9 x 9 - für Pfosten 11 x 11 - mit unten ausgefräster Platte, passend zum gekappten Pfosten		DKI00909	DKd00909
			DKI01111	DKd01111
Pfostenkappe 	- für Pfosten 9 x 9 - für Pfosten 11 x 11 - geschlossene Kappe, ohne Kugel		DFI00909	DFd00909
			DFI01111	DFd01111

Fortsetzung Farbiges Douglasien-Zaunprogramm auf Seite 20

Farbiges Douglasien-Zaunprogramm (Fortsetzung)

Douglasienholz

Die aus Nordamerika stammende und erstmals 1727 von dem Schotten **Douglas** in Europa kultivierte Douglasie (botanischer Name: *Pseudotsuga menziesii*) erfreut sich aufgrund der hohen natürlichen Dauerhaftigkeit einer stetig wachsenden Beliebtheit. Das besonders tragfeste und elastische Holz eignet sich auch hervorragend zum Zaunbau. Es quillt durch Nässe nur sehr wenig und behält auch beim Trocknen weitgehend seine Form. Douglasienholz mit seinen auffällig breiten und scharf abgegrenzten Jahresringen weist eine gelbliche bis rötliche Färbung auf.

Farbbehandlung/Farbauswahl

Die Vollendung für jede hochwertige Zaunanlage ist eine optisch ansprechende, farbige Oberflächenbehandlung. Wir bieten Ihnen die nebenstehenden 6 Farbvarianten an. Die transparenten Lasuren in den Farbtönen „kiefer“, „nussbaum“ und „tannengrün“ werden durch 2-maliges Fluten aufgebracht. Die deckende Beschichtung in den Farbtönen „birkenweiß“, „achatgrau“ und „petrolblau“ erfolgt nach 2-maliger Flutgrundierung im manuellen Spritzverfahren.

Hinweise


Die Auslieferung des behandelten Zaunmaterials erfolgt mit Schutzfolie, die möglichst unmittelbar nach Empfang der Ware entfernt werden sollte, um Schwitzwasser und Fleckenbildung zu vermeiden. Für die Montage sollten nur rostfreie oder beschichtete Verbindungselemente verwendet werden, um hässliche Verfärbungen und Rostflecken zu vermeiden. Kleinere **Risse, Flecken und Beschädigungen** können auch bei sorgfältigster Herstellung, Verpackung und Versand nicht 100%ig verhindert werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass solche unvermeidbaren „Defekte“ akzeptiert werden müssen und Reklamationen hierdurch nicht begründet werden können. Zur Vervollkommnung der Oberfläche, dem Nachbessern kleinerer Fehler und Beschädigungen und zur Erhaltung einer dauerhaften Farbgebung ist eine Nachbehandlung mit den entsprechenden Farben erforderlich. Es muss davon ausgegangen werden, dass ein farbig beschichteter Zaun **besonderen Pflegeaufwand** verursacht und in regelmäßigen Abständen nachbehandelt werden muss. Speziell weißer Zaun ist besonders empfindlich gegenüber Verschmutzungen (z.B. nach Regenfällen oder durch Ausblutungen von Holzinhaltstoffen) und muss zur Erhaltung der ansprechenden Optik regelmäßig gereinigt und nachgepflegt werden. Wir empfehlen eine Grundreinigung in jedem Frühjahr und eine Auffrischung der Oberfläche nach jeweils 3 bis 5 Jahren.

Zur Auffrischung, Renovierung und für kleinere Reparaturen empfehlen wir die passenden **Koranol-Anstrichmittel** (ausgewählte Farben mit Preisen auf Seite 29).



Farbige Zaunfront

deckende Farbbehandlung in „petrolblau“



kiefer

(transparente Farbbehandlung)


nussbaum



birkenweiß

(deckende Farbbehandlung)

achatgrau



tannengrün
(transparent)

petrolblau
(deckend)


Terrassen- und Zaunelemente „Pahorahma“ (serienmäßig aus Nordischer Fichte)

Beschreibung

- Rahmen 4 x 10cm
- Füllungen aus 19mm Faserbrettern
(Sonderfüllungen auf Anfrage)

Konstruktiver Holzschutz (siehe Detailzeichnungen)

- sämtliche Rahmenhölzer gehobelt, verzapft und verleimt, Ecken und Kanten abgerundet
- obere und seitliche Rahmenhölzer mit Nut für die Füllungshölzer
- unteres Rahmenholz mit Feder, die in Nut der Füllungshölzer greift




Vorbeugender chemischer Holzschutz

- serienmäßig **farblos imprägniert** (mit speziellem lösemittelhaltigem Holzschutzöl im Flutverfahren) Technische Änderungen vorbehalten!




Element „Edel“ (Preise auf S. 22)
originelle Variationen durch Anordnung der Pfostenringe



Element „Extra“ (Preise auf S. 22)
auch für die Montage an Vierkantpfosten



Element „Exklusiv“ (Preise auf S. 22)
auch als Zaunfront ein Blickfang



Element „Nobel“ (Preise auf S. 22)
gestalterische Einheit zwischen Elementen und Pfosten

Pfosten



Pfosten „Basis“ mit Rundkopf

- ø 14cm
- Längen: 85/92/105/112cm
- aus Leimholz rundgefräst
- für H-Pfostenanker 121mm



Pfosten „Edel“

- wie „Basis“, jedoch mit 3 auseinanderliegenden Pfostenringen



Pfosten „Nobel“

- wie „Basis“, jedoch mit 3 zusammenliegenden Pfostenringen




Pfosten „Exklusiv“

- wie „Basis“, jedoch mit 2 zusammenliegenden Pfostenringen


- bei Verwendung als Zaun, alternativ zum Eingraben: Palisaden mit Rundkopf siehe S. 37

Pfostenringe



Pfostenring, klein






- ø innen 14cm, ø außen 22cm
- zwei Ringhälften, vorgebohrt
- incl. 2 Seko-Schrauben



Pfostenring, groß

- ø innen 14cm, ø außen 30cm
- ansonsten wie Pfostenring klein

Fortsetzung Terrassen- und Zaunelemente auf S. 22

Abbildung	Beschreibung	Maße (cm)	VE	Art Nr.
Elemente				
Element „Basis“ 	- siehe S. 21	B x H		
		200 x 80	5	BTp12008
		200 x 100	5	BTp12010
Element „Extra“ 	- siehe S. 21	200 x 80	5	BTp22008
		200 x 100	5	BTp22010
Element „Edel“ 	- siehe S. 21	200 x 80	5	BTp32008
		200 x 100	5	BTp32010
Element „Nobel“ 	- siehe S. 21	200 x 80	5	BTp42008
		200 x 100	5	BTp42010
Element „Exklusiv“ 	- siehe S. 21	200 x 80	5	BTp52008
		200 x 100	5	BTp52010

(Sondermaße, Sonderfüllungen sowie TÜV-geprüfte Spezialbeschläge für die Balkonmontage auf Anfrage)

Pfosten






		Ø x L		
Pfosten „Basis“	Abbildung und Beschreibung siehe S. 21	14 x 85	10	PFp11408
		14 x 92	10	PFp11409
		14 x 105	10	PFp11410
		14 x 112	10	PFp11411
Pfosten „Edel“	Abbildung und Beschreibung siehe S. 21	14/30 x 92	10	PFp23009
		14/30 x 112	10	PFp23011
Pfosten „Nobel“	Abbildung und Beschreibung siehe S. 21	14/30 x 92	10	PFp33009
		14/30 x 112	10	PFp33011
Pfosten „Exklusiv“	Abbildung und Beschreibung siehe S. 21	14/30 x 85	10	PFp43008
		14/30 x 105	10	PFp43010

(Sonderlängen auf Anfrage)

Pfostenringe






		Ø x H		
Pfostenring, klein	Abbildung und Beschreibung siehe S. 21	22 x 6	10	Rlp02206
Pfostenring, groß	Abbildung und Beschreibung siehe S. 21	30 x 6	10	Rlp03006

Dichtzäune (serienmäßig aus Kiefer)

Abbildung	Beschreibung	B x H (cm)	VE	Art Nr.
<p>Dichtzaun „Standard“ Variante 1</p> 	- Rahmen 45 x 45mm, gehobelt, genutet und gezapft	100 x 180	24	ZAd11018
		150 x 180	24	ZAd11518
	- Lamellen 9 x 95mm, struktur-gehobelt	180 x 180	24	ZAd11818
		180 x 150	24	ZAd11815
(nur KDI grün lieferbar)				
<p>Variante 2</p> 	- mit einem Leimholzbogen	100 x 180	24	ZAd21018
	- ansonsten wie Variante 1	150 x 180	24	ZAd21518
		180 x 180	24	ZAd21818
(nur KDI grün lieferbar)				
<p>Dichtzaun „Kombi“ Variante 1</p> 	- Rahmen 45 x 45mm gehobelt, genutet und gezapft	180 x 180	24	ZAd31818
		150 x 180	24	ZAd31518
	- Lamellen 9 x 95mm, struktur-gehobelt			
	- Rankgitterhöhe 40cm			
	- Leisten 12 x 30mm			
(nur KDI grün lieferbar)				
<p>Variante 2</p> 	- mit einem Leimholzbogen	180 x 180	24	ZAd41818
	- ansonsten wie Variante 1	150 x 180	24	ZAd41518
(nur KDI grün lieferbar)				
<p>Variante 3</p> 	- mit 2 geschwungenen Leimholzbögen	180 x 180	24	ZAd51818
	- ansonsten wie Variante 1			
(nur KDI grün lieferbar)				

Fortsetzung Dichtzäune auf Seite 24

Dichtzäune (Fortsetzung)

Abbildung	Beschreibung	B x H (cm)	VE	Art Nr.
Schrägelement „Standard“ 	- Rahmen 45 x 45mm, gehobelt, genüet und gezapft - Lamellen 10 x 100mm, strukturgehobelt (nur KDI grün lieferbar)	90 x 150/60	24	ZAd60915
		90 x 180/90	24	ZAd60918
Stufenelement „Standard“ 	- Rahmen 45 x 45mm, gehobelt, genüet und gezapft - Lamellen 10 x 100mm, strukturgehobelt (nur KDI grün lieferbar)	90 x 120/90	24	ZAd70912
		90 x 150/120	24	ZAd70915
		90 x 180/150	24	ZAd70918
Stufenelement „Kombi“ 	- Rahmen 45 x 45mm, gehobelt, genüet und gezapft - Lamellen 9 x 95 mm, strukturgehobelt - Gitterleisten 12 x 30mm - 2 geschwungene Leimholzbögen (nur KDI grün lieferbar)	90 x 138/117	24	ZAd80913
		90 x 159/138	24	ZAd80915
Zauntür ohne Beschlag Variante 1 	- Rahmen 45 x 90mm, gehobelt, genüet und gezapft - Lamellen 10 x 100mm, strukturgehobelt (nur KDI grün lieferbar)	100 x 150	24	TUd11015
		100 x 180	24	TUd11018
Variante 2 	- mit einem Leimholzbogen - ansonsten wie Variante 1 (nur KDI grün lieferbar)	100 x 180	24	TUd21018

Fortsetzung Dichtzäune auf Seite 26



Dichtzaun „Standard“ (Preise auf S. 23)
als Rückwand einer Arkadenpergola



Dichtzaunfront (Preise auf S. 23)
als Sichtschutz und Gestaltungselement



Sonderanfertigung
Dichtzaunfront in besonders stabiler Bauweise



Dicht- und Flechtzäune (Preise auf S. 23 bzw. 70)
kombiniert zu einer Müllstandsumhausung



Dichtzaunabgrenzungen (Preise auf S. 23)
praktisch für Reihen- Wohnanlagen



„Standard“ Variante 2 (Preise auf S. 23)
als Wandelemente im Carport eingesetzt








Dichtzaunelemente (Preise auf S. 23)
als Sichtschutz zwischen Pergola montiert



Dichtzaunanlage (Preise auf S. 24)
mit Tür, zweckmäßig und kombinierbar

Dichtzäune (Fortsetzung)

Abbildung	Beschreibung	B x H (cm)	VE	Art Nr.
<p>Bogenzaun Zaunfeld</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Zaunfeld ohne Rahmen - Lamellen 10 x 100mm (nur KDI grün lieferbar) 	180 x 180	30	ZAb01818
<p>Tür ohne Beschlag</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Tür einflügelig - ansonsten wie Zaunfeld (nur KDI grün lieferbar) 	90 x 180	30	TUd59018
<p>Dichtzaun „Elegant“ Zaunfeld Variante 1</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Rahmen 45 x 90mm, allseitig gehobelt, Längskanten und Ecken gerundet - Füllung aus 18mm-Fasebrettern bzw. speziellem Sprossenelement (nur KDI grün lieferbar) 	180 x 180	25	ZAd81818
<p>Variante 2</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - wie Var.1 jedoch untere Füllung fischgrätenförmig (nur KDI grün lieferbar) 	180 x 180	25	ZAd91818
<p>Tür ohne Beschlag (Abb. Variante 1)</p> 	<p>Variante 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - einflügelig - ansonsten wie Zaunfeld Var.1 (nur KDI grün lieferbar) 	100 x 180	25	TUd31018
	<p>Variante 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - einflügelig - ansonsten wie Zaunfeld Var.2 (nur KDI grün lieferbar) 	100 x 180	25	TUd41018
<p>Tor ohne Beschlag (Abb. Variante 2)</p> 	<p>Variante 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - zweiflügelig - ansonsten wie Zaunfeld Var.1 (nur KDI grün lieferbar) 	320 x 180	12	TOd13218
	<p>Variante 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - zweiflügelig - ansonsten wie Zaunfeld Var.2 (nur KDI grün lieferbar) 	320 x 180	12	TOd23218

Fortsetzung Dichtzäune auf Seite 28



Dichtzaunfront „Pahorahma“ (Preise auf S. 28)
„Exklusiv“ Variante 1




Dichtzaunfront „Pahorahma“ (Preise auf S. 28)
Stufenelemente „Edel“ mit anschließendem Balkon- und Terrassenelement



Rahmenzaun „Fläming“
Jägerzaun im dekorativen Rahmen
(Preise auf S. 18)



Dichtzaunfront „Pahorahma“
„Exklusiv“ Variante 2
(Preise auf S. 29)



Rahmenzaun „Barnim“
Füllung mit abgerundeten Staketen
(Preise auf S. 18)



Grundstücksabgrenzung (Preise auf S. 37)
Kombination von Holzpalisaden und Naturstein



Palisaden (Preise auf S. 37)
ideal geeignet für den Landschaftsbau


Dichtzäune (Fortsetzung),

Dichtzaunprogramm „Pahorahma“ (serienmäßig aus Nordischer Fichte)

Abbildung

Beschreibung

Serie „Edel“



- Verwendung ausgesuchter Hölzer, meisterlich verarbeitet
 - konstruktiver Holzschutz durch spezielle Bauweise (siehe S. 21)
 - vorbeugender chemischer Holzschutz durch Aufbringen eines **farblosen** lösemittelhaltigen Holzschutzöles im Flutverfahren (entspricht nicht diesem Farbton, sondern ist nur ein farbliches Gestaltungsbeispiel)
 - Pfosten aus Leimholz gefräst (vergl. S. 21)
 - ansonsten wie Terrassen- und Zaunelemente „Pahorahma“ auf S. 21
- (Sondermaße und Sonderfüllungen auf Anfrage)**

Zaunfeld

①
ohne Abb.

B x H
(cm)

VE

Art
Nr.

Stufenelement, mittel

②

180 x 180

5

DZp01818

Stufenelement, klein

③

150 x 180

5

DZp01518

100 x 180/140

5

DZp01018

100 x 140/100

5

DZp01014

Ø x L

Pfosten, lang

A (inkl. Pfostenringe)

14/30 x 192

10

PFp23019

Pfosten, mittel

B (inkl. Pfostenringe)

14/30 x 152

5

PFp23015

Pfosten, kurz

C (inkl. Pfostenringe)


14/30 x 112

5

PFp23011

Serie „Exklusiv“

Variante 1



- siehe Serie „Edel“ bzw. wie Terrassen- und Zaunelemente „Pahorahma“ auf S. 21
 - Pfosten aus Leimholz gefräst (vergl. S. 21)
 - als Pfosten können auch Vierkantpfosten mit Rundkopf verwendet werden (siehe S. 36)
- (Sondermaße und Sonderfüllungen auf Anfrage)**

Zaunfeld

①
ohne Abb.

B x H
(cm)

VE

Art
Nr.

Stufenelement, mittel

②

180 x 180/140

5

DZp11818

Stufenelement, klein

③

150 x 180/140

5

DZp11518

100 x 140/100

5

DZp11014

100 x 100/60

5

DZp11010

Ø x L

Pfosten, lang

A (inkl. Pfostenringe)

14/30 x 170

10

PFp43017

Pfosten, mittel

B (inkl. Pfostenringe)

14/30 x 130

10

PFp43013

Pfosten, kurz

C (inkl. Pfostenringe)

14/30 x 105

10

PFp43010

Fortsetzung Dichtzäune auf Seite 29

Dichtzaunprogramm „Pahorahma“ (Fortsetzung),


Farben

Abbildung

Beschreibung

Serie „Exklusiv“

Variante 2



- siehe Serie „Edel“ auf S. 28 bzw. wie Terrassen- und Zaunelemente „Pahorahma“ auf S. 21
 - als Pfosten können auch Leimholz-Rundpfosten ohne Ringe verwendet werden (Preise auf Anfrage)
- (Sondermaße und Sonderfüllungen auf Anfrage)**

		B x H (cm)	VE	Art Nr.
Zaunfeld	①	180 x 180/170	5	DZp21818
Stufenelement, mittel	②	100 x 170/130	5	DZp21017
Stufenelement, klein	③	100 x 130/100	5	DZp21013
		Querschnitt x L		
Pfosten, lang	A	11 x 11 x 175	10	PFv11017
Pfosten, mittel	B	11 x 11 x 135	5	PFv11013
Pfosten, kurz	C	11 x 11 x 105	5	PFv11005

Farben

Bezeichnung	Abbildung/Farbtone	Gebinde (Liter)	Art Nr.
Transparente Lasuren „Koranol“			
Farbton kastanie		0,75 2,50 5,00	LASo100k LASo300k LASo500k
Farbton palisander		0,75 2,50 5,00	LASo100p LASo300p LASo500p
Farbton tannengrün		0,75 2,50 5,00	LASo100t LASo300t LASo500t
Deckende Farben „Koralan“			
Imprägniergrund weiß	ohne Abb.	3,00	LIGw300w
Isolierfarbe weiß	ohne Abb.	1,00 3,00	LUDw100w LUDw300w


Achtung: Verarbeitungshinweise für unsere Lasuren und Farben entnehmen Sie bitte den Beschreibungen auf den Gebinden. Weitere Farbtöne auf Anfrage. Farbabweichungen zu den hier abgebildeten Farbtönen sind möglich.

Dichtzaunprogramm aus Sibirischer Lärche

Die **Sibirische Lärche** ist eine Rasse der Europäischen Lärche (Larix decidua – vergl. S. 2).

Das Holz ist sehr enggrinig gewachsen und dadurch für hochwertige Zäune besonders gut geeignet. Weitere Qualitätsmerkmale:

- Holz getrocknet, unbehandelt
- exklusive Verarbeitung wie „Pahorahma“-Programm
- auf Wunsch auch farblos imprägniert lieferbar (Preis auf Anfrage)



Kombinationsbeispiel

Abbildung	Beschreibung	B x H (cm)	VE	Art Nr.
Zaunfeld, breit Variante 1 	- Rahmen 45 x 95 mm - Füllung aus Profilholz 20 x 145 mm im Design „Deutscher Stab“	180 x 180	12	LZb01818
Zaunfeld, breit Variante 2 	- wie Variante 1 aber im oberen Teil mit einem Rankgitter - Rankgitterleisten 17 x 25 mm überblattet im Raster 6 x 6 cm	180 x 180	12	LZb11818
Zaunfeld, schmal Variante 1 	- wie Zaunfeld breit Variante 1 aber schmaler	90 x 180	6	LZk00918
Zaunfeld, schmal Variante 2 	- wie Zaunfeld breit Variante 2 aber schmaler	90 x 180	6	LZk10918
Zaunfeld, schräg Variante 1 	- wie Zaunfeld schmal Variante 1 aber oberer Rahmen schräg	90 x 180/90	6	LZs00918
Zaunfeld, schräg Variante 2 	- wie Zaunfeld schmal Variante 2 aber oberer Rahmen schräg	90 x 180/90	6	LZs10918
Zauntür 	- Rahmen 45 x 120 mm - Füllung aus Profilholz 20 x 145 mm im Design „Deutscher Stab“	100 x 180	3	LTg01018
Pfosten, vierkantig 	- aus Leimholz mit ellipsenförmigem Kopf „Bischofsmütze“ - Kanten gerundet	Querschnitt x L 9 x 9 x 190	32	LPg09019

Pfosten, vierkantig

Rundpfähle, gefräst (serienmäßig aus Kiefer)

Abbildung	Beschreibung	Querschnitt x L (cm)	VE	Art Nr.
	- Kreuzholz, gehobelt	9 x 9 x 90	55	PFv09009
	- Längskanten gefast	9 x 9 x 100	55	PFv09010
	- rechtwinklig gekappt	9 x 9 x 120	55	PFv09012
	- Kopfkanten gefast	9 x 9 x 180	55	PFv09018
		9 x 9 x 210	55	PFv09021
		9 x 9 x 240	55	PFv09024
		9 x 9 x 270	55	PFv09027
		9 x 9 x 300	55	PFv09030
		10 x 10 x 90	50	PFv10009
		10 x 10 x 100	50	PFv10010
		10 x 10 x 120	50	PFv10012
		10 x 10 x 180	50	PFv10018
		10 x 10 x 210	50	PFv10021
		10 x 10 x 240	50	PFv10024
		10 x 10 x 270	50	PFv10027
		10 x 10 x 300	50	PFv10030
	- alternativ für alle Querschnitte:	11 x 11 x 90	36	PFv11009
	Kopf gerundet	11 x 11 x 100	36	PFv11010
	Zuschlag: +8 %	11 x 11 x 120	36	PFv11012
		11 x 11 x 180	36	PFv11018
		11 x 11 x 210	36	PFv11021
		11 x 11 x 240	36	PFv11024
		11 x 11 x 270	36	PFv11027
		11 x 11 x 300	36	PFv11030

(andere Holzarten auf Anfrage)

Achtung: Aufpreis für weiß grundiert 100%

Abbildung	Beschreibung	ø x L (cm)	VE	Art Nr.
	- rundgefräst, pyramidenförmig gespitzt und gefast	8 x 100	144	PFr00810
		8 x 125	144	PFr00812
		8 x 150	144	PFr00815
		8 x 175	144	PFr00817
		8 x 200	144	PFr00820
		8 x 250	144	PFr00825
		8 x 300	144	PFr00830
		9 x 100	121	PFr00910
		9 x 125	121	PFr00912
		9 x 150	121	PFr00915
		9 x 175	121	PFr00917
		9 x 200	121	PFr00920
		9 x 250	121	PFr00925
		9 x 300	121	PFr00930
		10 x 100	100	PFr01010
		10 x 125	100	PFr01012
		10 x 150	100	PFr01015
		10 x 175	100	PFr01017
		10 x 200	100	PFr01020
		10 x 250	100	PFr01025
	10 x 300	100	PFr01030	
		12 x 100	64	PFr01210
		12 x 125	64	PFr01212
		12 x 150	64	PFr01215
		12 x 175	64	PFr01217
		12 x 200	64	PFr01220
		12 x 250	64	PFr01225
		12 x 300	64	PFr01230

ø x L (cm)	VE	Art Nr.	EUR m. MwSt je Stück
5 x 200	410	PFr00520	2,90
5 x 250	410	PFr00525	3,65
6 x 100	264	PFr00610	1,60
6 x 150	264	PFr00615	2,40
6 x 200	264	PFr00620	3,20
6 x 250	264	PFr00625	4,00
7 x 200	203	PFr00720	3,65
7 x 250	203	PFr00725	4,50
7 x 300	203	PFr00730	5,40

andere Längen auf Anfrage!