

Dichtzaunprogramm „Pahorahma“ (Fortsetzung),


Farben

Abbildung

Beschreibung

Serie „Exklusiv“

Variante 2



- siehe Serie „Edel“ auf S. 28 bzw. wie Terrassen- und Zaunelemente „Pahorahma“ auf S. 21
 - als Pfosten können auch Leimholz-Rundpfosten ohne Ringe verwendet werden (Preise auf Anfrage)
- (Sondermaße und Sonderfüllungen auf Anfrage)**

		B x H (cm)	VE	Art Nr.
Zaunfeld	①	180 x 180/170	5	DZp21818
Stufenelement, mittel	②	100 x 170/130	5	DZp21017
Stufenelement, klein	③	100 x 130/100	5	DZp21013
		Querschnitt x L		
Pfosten, lang	A	11 x 11 x 175	10	PFv11017
Pfosten, mittel	B	11 x 11 x 135	5	PFv11013
Pfosten, kurz	C	11 x 11 x 105	5	PFv11005

Farben

Bezeichnung	Abbildung/Farbtone	Gebinde (Liter)	Art Nr.
Transparente Lasuren „Koranol“			
Farbton kastanie		0,75 2,50 5,00	LASo100k LASo300k LASo500k
Farbton palisander		0,75 2,50 5,00	LASo100p LASo300p LASo500p
Farbton tannengrün		0,75 2,50 5,00	LASo100t LASo300t LASo500t
Deckende Farben „Koralan“			
Imprägniergrund weiß	ohne Abb.	3,00	LIGw300w
Isolierfarbe weiß	ohne Abb.	1,00 3,00	LUDw100w LUDw300w

Achtung: Verarbeitungshinweise für unsere Lasuren und Farben entnehmen Sie bitte den Beschreibungen auf den Gebinden. Weitere Farbtöne auf Anfrage. Farbabweichungen zu den hier abgebildeten Farbtönen sind möglich.

Planenrollwände

Beschreibung

Flexibles Planenrollwandssystem zum universellen Einsatz an allen Standardcarports (außer Runddachcarports, Rückwände bei Anbaucarports auf Anfrage), Pergolen, Terrassendecks sowie am Pavillon „Wicke“ und an Sonderanfertigungen. Es ist eine echte Problemlösung und Alternative zu den starren, fest montierten Dichtzaun- oder Wandelementen aus Holz mit vielen Vorteilen und Möglichkeiten:

- Ihr Carport oder Pavillon wird mit wenigen Handgriffen zum Partyraum
- Pergola oder Terrassendeck können nach kurzem Umbau Ihre Sitzzecke vor Wind und neugierigen Blicken schützen
- im gewerblichen Bereich können Trennwände geschaffen werden und auch durch individuellen Aufdruck als Werbeträger dienen
- einfache Montage und Handhabung mit ständiger Umbaumöglichkeit
- leichte und flexible Bauweise aus absolut wetter- und reissfestem Planenstoff, kompl. konfektioniert und incl. aller Zubehörteile
- viele Gestaltungs- und Kombinationsmöglichkeiten durch verschiedene Fensterformen sowie durch Farbauswahl (weiß, beige, gelb, grün, blau), weitere Farben nach RAL auf Anfrage
- nach der Nutzung können die Planen einfach aufgerollt werden und stehen so für das nächste mal schnell wieder zur Verfügung
- vor der Frostperiode werden die Planen aus der Schiene gezogen und gereinigt, sie können dann trocken und separat gelagert werden
- der transparente Charakter Ihres Carports, Pavillons, Pergola oder Terrassendecks bleibt nach Aufrollen der Planen jederzeit erhalten
- passend zu Ihren Gegebenheiten ist jede Sonderanfertigung möglich


Technische Änderungen vorbehalten!

Bilder zu verschiedenen Einsatzmöglichkeiten sehen Sie auf Seite 41.


Serienmäßig bieten wir 5 Varianten in 5 verschiedenen Breiten:




Variante 1




Variante 2



Variante 3



Variante 4



Variante 5

Element 160 x 205 cm (Variante 1 – 4)

Für alle Standardcarports (außer Runddachcarports und Sparport) als Seitenwandelement und für Standardcarports der Serien „Brandenburg“ sowie „Berlin-Brandenburg“ auch als Rückwandelement.

- je Plane incl.:**
- 1 St. Kederschiene (Alu) vorgebohrt
 - 4 St. Metallhaken für Spanngummi
 - 17 St. Rundkopfschrauben 4 x 20 mm
 - 1 St. Holzlatte 3 x 7 x 150 cm

Element 190 x 205 cm (Variante 1 – 5)

Für alle Standardcarports (außer Runddachcarports und Sparport) als Seitenwandelement und für Standardcarports der Serie „Berlin-Brandenburg“ auch als Rückwandelement.

- je Plane incl.:**
- 1 St. Kederschiene (Alu) vorgebohrt
 - 4 St. Metallhaken für Spanngummi
 - 19 St. Rundkopfschrauben 4 x 20 mm
 - 1 St. Holzlatte 3 x 7 x 180 cm

Element 235 x 205 cm (Variante 1 – 5)

Für Sparport als Seitenwandelement.

- je Plane incl.:**
- 1 St. Kederschiene (Alu) vorgebohrt
 - 4 St. Metallhaken für Spanngummi
 - 21 St. Rundkopfschrauben 4 x 20 mm
 - 1 St. Holzlatte 3 x 7 x 220 cm

Element 265 x 205 cm (Variante 1 – 5)

Für alle Standardcarports der Serie „Berlin“ und beim Sparport als durchgehendes Rückwandelement.

- je Plane incl.:**
- 1 St. Kederschiene (Alu) vorgebohrt
 - 4 St. Metallhaken für Spanngummi
 - 23 St. Rundkopfschrauben 4 x 20 mm
 - 1 St. Holzlatte 3 x 7 x 255 cm

Element 285 x 200 cm (Variante 1 – 5)

Für Pavillon „Wicke“ als Seitenelement, allseitig.

- je Plane incl.:**
- 1 St. Kederschiene (Alu) vorgebohrt
 - 4 St. Metallhaken für Spanngummi
 - 24 St. Rundkopfschrauben 4 x 20 mm
 - 1 St. Holzlatte 3 x 7 x 180 cm

Rückwandeinbau (bei Standardcarports)

„Berlin“	- 1 Planenelement 265 x 205 cm , zzgl.:	„Berlin-Brandenburg“	- 2 Planenelemente 190 x 205 cm
	- 1 St. Querholm 6 x 15 x 268 cm		- 1 Planenelement 160 x 205 cm , zzgl.:
	- 2 St. Winkelverbinder 90 x 90 x 65 mm		- 2 St. Pfosten 11 x 11 x 216 cm
	- 16 St. Kammnägel 4 x 40 mm		- 1 St. Querholm 6 x 15 x 545 cm
„Brandenburg“	- 2 Planenelemente 160 x 205 cm , zzgl.:		- 2 St. H-Pfostenanker 111 mm
	- 1 St. Pfosten 11 x 11 x 216 cm		- 8 St. Schlüsselschrauben 10 x 50 mm
	- 1 St. Querholm 6 x 15 x 268 cm		- 4 St. Schlossschrauben 8 x 120 mm
	- 1 St. H-Pfostenanker 111 mm		- 2 St. Winkelverbinder 90 x 90 x 65 mm
	- 4 St. Schlüsselschrauben 10 x 50 mm		- 16 St. Kammnägel 4 x 40 mm
	- 2 St. Schlossschrauben 8 x 120 mm	„Sparport“	- 1 Planenelement 265 x 205 cm , zzgl.:
	- 2 St. Winkelverbinder 90 x 90 x 65 mm		- 1 St. Querholm 6 x 15 x 276 cm
	- 16 St. Kammnägel 4 x 40 mm		- 4 St. Schlossschrauben 8 x 160 mm

Planenrollwände (Fortsetzung)

Abbildungen siehe S. 38


	Beschreibung	B x H (cm)	Art Nr.
Planenrollwand	– alle Varianten komplett incl. Zubehör		
Element 160 x 205 cm			
Variante 1	– ohne Fenster	160 x 205	PRw16201
Variante 2	– 1 Fenster Rechteck	160 x 205	PRw16202
Variante 3	– 1 Fenster Trapezform	160 x 205	PRw16203
Variante 4	– 1 Fenster Rundbogen	160 x 205	PRw16204
Element 190 x 205 cm			
Variante 1	– ohne Fenster	190 x 205	PRw19201
Variante 2	– 1 Fenster Rechteck	190 x 205	PRw19202
Variante 3	– 1 Fenster Trapezform	190 x 205	PRw19203
Variante 4	– 1 Fenster Rundbogen	190 x 205	PRw19204
Variante 5	– 2 Fenster Rundbogen	190 x 205	PRw19205
Element 235 x 205 cm			
Variante 1	– ohne Fenster	235 x 205	PRw23201
Variante 2	– 1 Fenster Rechteck	235 x 205	PRw23202
Variante 3	– 1 Fenster Trapezform	235 x 205	PRw23203
Variante 4	– 1 Fenster Rundbogen	235 x 205	PRw23204
Variante 5	– 2 Fenster Rundbogen	235 x 205	PRw23205
Element 265 x 205 cm			
Variante 1	– ohne Fenster	265 x 205	PRw26201
Variante 2	– 1 Fenster Rechteck	265 x 205	PRw26202
Variante 3	– 1 Fenster Trapezform	265 x 205	PRw26203
Variante 4	– 1 Fenster Rundbogen	265 x 205	PRw26204
Variante 5	– 2 Fenster Rundbogen	265 x 205	PRw26205
Element 285 x 200cm			
Variante 1	– ohne Fenster	285 x 200	PRw28201
Variante 2	– 1 Fenster Rechteck	285 x 200	PRw28202
Variante 3	– 1 Fenster Trapezform	285 x 200	PRw28203
Variante 4	– 1 Fenster Rundbogen	285 x 200	PRw28204
Variante 5	– 2 Fenster Rundbogen	285 x 200	PRw28205

(Sonderanfertigungen, Sonderfarben sowie Aufdruck auf Anfrage)

Bauteile für Rückwandeinbau

		Querschnitt x L (cm)	
Pfosten	– Kopf ausgeklinkt	11 x 11 x 216	PFv11022
Querholm	– beidseitig ausgeklinkt	6 x 15 x 268	QHc61568
Querholm	– beidseitig ausgeklinkt	6 x 15 x 545	QHc61545
Querholm	– rechtwinklig gekappt	6 x 15 x 276	QHc61576
		Maße (mm)	
H-Pfostenanker (siehe S. 74)	– zum Einbetonieren	111	BEv10082
U-Pfostenanker (siehe S. 74)	– zum Aufdübeln	111	BEv10088
Schlüsselschraube	– 4 St. je Pfosten	10 x 50	SCHI1005
Schlossschraube	– incl. Unterlegscheibe/Mutter	8 x 120	FLRu0812
Schlossschraube	– incl. Unterlegscheibe/Mutter	8 x 160	FLRu0816
Winkelverbinder	– verstärkt, für Querholme	90 x 90 x 65	BEv10069
Kammnagel	– zur Befestigung Winkelverb.	4 x 40	ANNa0440

Fortsetzung Planenrollwände auf Seite 41



Planenrollwände 190 x 205 cm (Preise auf S. 40)
 Durch den kombinierten Einsatz der Varianten 4 und 5 wird ein Satteldachcarport schnell zum Partyraum umfunktioniert.



Planenrollwände 190 x 205 cm (Preise auf S. 40)
 So feiern Sie auch bei Wind und Wetter in gemütlicher Atmosphäre, und die Wärme bleibt länger im Raum.



Planenrollwände 285 x 200 cm (Preise auf S. 40)
 Ihr Pavillon kann bei Zugluft oder aufkommendem Schlechtwetter kurzerhand an den entspr. Seiten geschlossen werden.



Planenrollwände 285 x 200 cm (Preise auf S. 40)
 Der sonst offene Pavillon wirkt so wie ein kleines Häuschen ohne beengt zu sein und schützt auch vor neugierigen Blicken.



Planenrollwände Variante 2
 Ihr Terrassendeck kann selbstverständlich auch individuell mit Planenrollwänden in Sonderanfertigung aufgewertet werden.



Planenrollwände Variante 2
 So wird die Sitzcke auf Ihrem Terrassendeck nach außen geschützt und bleibt doch transparent.




Planenrollwände Variante 2
 Wenn das Wetter wieder schöner wird werden die Planen einfach aufgerollt und unter dem Dachvorsprung eingehängt.



Planenrollwände Variante 1 (Preise auf S. 40)
 In der durchgehenden Kederschiene lassen sich die Rollwände beliebig und leicht zu einer Trennwand verschieben

Beschläge, Zubehör Standard


lfd. Nr.	Beschreibung	Maße (mm)	Art Nr.	lfd. Nr.	Beschreibung	Maße (mm)	Art Nr.
1	Langband	400	BEb13040	5	Klinkhaken A (für Rahmentüren)	80 x 100	BEv10020
		500	BEb13050		Klinkhaken B (für Riegeltüren)	100 x 60	BEv10021
	Dorn 13 mm	600	BEb13060		- Messing		BEv10022
	Dorn 16 mm	600	BEb16060	a	Stalltürklinke, kompl.		BEv11332
		700	BEb13070	b	Überfalle	120	BEv11020
		800	BEb16080	c	Krampe auf Platte		BEv11471
		1000	BEb16100	6	Doppelüberwurf	430	BEv10030
a	schwer	1200	BEb16120	7	Rahmenschieber	380	BEv10031
b	Langband, verstellbar	500	BEv11253	a	Türriegel	100	BEv11388
		700	BEv11260			140	BEv11401
c	Langband, gebogen	400	BEb31604	8	Bodenschieber	400	BEv10040
d	Langband, gebogen u. einstellbar	600	BEv11307	a	Luxus, weiß	400	BEv10042
		800	BEv11314	b	Luxus, schwarz	400	BEv10043
e	gekröpft, starr (ohne Abb.)	600	BEv11406	9	Dreieckstütze		BEv10041
		800	BEv11413	10	Auflaufbock m. Erddorn Auflaufbock m. Mauerkralle		BEv10050 BEv10051
2	Winkelband (links oder rechts)	600	BEb13062	11	Einhänge-Z-Haken		BEv10060
		800	BEb16082	12	Pfeilerlasche mit Stift	150	BEv10061
a	Kreuzband	50 x 160	BEb13160	13	Kastenschloss, BB Kastenschloss, PZ		BEv10070 BEv11368
3	Hesphaken	13	BEh10013	14	Einsteckschloss, BB Einsteckschloss, PZ		BEv10071 BEv10072
		16	BEh10016	a	Rohrrahmen-Einsteckschloss (extra schmal für Dichtzäune)		BEv10075
a	schwer	20	BEh10020	b	Türanschlag		BEv11361
b	Hesphaken, verstellbar	13	BEv11239				
		16	BEv11246				
c	Hebetorbeschlag	Var.1 400 700 Var.2 550	BEv11725 BEv11732 BEv11611				
4	Mauerhaken	13	BEh10113				
		16	BEh10116				
		20	BEh10120				



Fortsetzung Beschläge, Zubehör auf Seite 74

Beschläge, Zubehör Standard (Fortsetzung)

lfd. Nr.	Beschreibung	Maße (mm)	Art Nr.	lfd. Nr.	Beschreibung	Maße (mm)	Art Nr.
15	Drückergarnitur, BB		BEv10073	24	U-Pfostenanker zum	91	BEv10086
	Drückergarnitur, PZ		BEv10074		Aufdübeln	101	BEv10087
a	Flechtzauntürverschluß		BEv11565			111	BEv10088
16	Stuhlwinkel	15 x 50 x 50	BEv10062			121	BEv10089
		20 x 90 x 90	BEv11234	a	verstellbar	71 - 131	BEv11500
17	Pergolawinkel	40 x 70 x 70	BEv10063	25	E S B	70 x 70 x 750/900	BEv11271
18	Lochplattenwinkel	60 x 60 x 60	BEv10066			90 x 90 x 750/900	BEv11288
a	verstärkt	90 x 90 x 65	BEv10069			100 x 100 x 900	BEv11318
19	Flachverbinder	140 x 55	BEv10067	a	E S B verstellb.	90 x 90 x 750	BEv11110
		240 x 60	BEv10068	b	E S B rund	10 x 600	BEv11135
20	Flechtzaunhalter		BEv10064	26	Einschlagwerkzeug	90 x 90	BEv11240
	rostfrei		BEv40064	27	Stützrolle	80	BEv10112
	weiß		BEv30064	28	Sturmhaken	220	BEv11209
a	dito 4 Stück auf Karte		BEv20065			300	BEv11210
	4 Stück auf Karte, rostfrei		BEv40065	29	Schaukelschelle mit	100	BEv11502
21	Flechtzaunhalter, lang		BEv20064		Karabinerhaken	120	BEv11519
22	H-Pfostenanker	71	BEv10079	a	Schaukelsitz m. Seil	170 x 430	BEv11520
		91	BEv10080	30	Kugelabdeckung Metall, verzinkt		KUm00809
		101	BEv10081		- für Pfosten 9 x 9cm		KUm00812
		111	BEv10082	31	Kugelabdeckung Metall, weiß		KUm10809
		121	BEv10090		- für Pfosten 9 x 9cm		KUm10812
23	U-Pfostenanker mit	91	BEv10083		- für Pfosten 11/12 x 11/12cm		
	Steindolle	101	BEv10084	32	Pyramidenabdeckung, Aluguss		PYa00707
		121	BEv10085		- für Pfosten 7 x 7cm		PYa00909
23a	Pfostenträger mit Steg	91	BEv11521		- für Pfosten 9 x 9cm		PYa01010
b	U-Pfostenanker mit	101	BEv11771		- für Pfosten 10 x 10cm		PYa01212
	Mauerkralle, schwer	111	BEv11795		- für Pfosten 11/12 x 11/12cm		
		121	BEv11818				
			BEv11801				



Fortsetzung Beschläge, Standardsätze auf Seite 75

Beschläge, (Fortsetzung)


Beschlagsätze für Tür- und Toranlagen

Abbildung

Beschreibung

Art
Nr.


Tür-Beschlagsatz Variante 1



- Beschlagsatz für Jäger-, Senkrecht-, Bohlen-, und Rahmenzauntüren (außer Friesenzaun „Luxus“ V2 und V3)
- bestehend aus:
 - 1 Stück Klinkhaken B
 - 2 Stück Langbänder, 500mm
 - 2 Stück Hespaken, 13mm Dorn
 - 1 Schraubensortiment

BEv15013

Tür-Beschlagsatz Variante 2



- Beschlagsatz für alle Zauntypen (außer Rahmenzaun „Blumenthal“ und Friesenzaun „Luxus“ V2 und V3)
- bestehend aus:
 - 1 Stück Gartentorfalle, schmal
 - 2 Stück Langbänder, 500mm
 - 2 Stück Hespaken, 13mm Dorn
 - 1 Schraubensortiment

BEv25013


Tür-Beschlagsatz Variante 3



- Beschlagsatz für Jäger-, Senkrecht-, Bohlen-, und Rahmenzauntüren (außer Friesenzaun „Luxus“ V2 und V3)
- bestehend aus:
 - 1 Stück Kastenschloss, komplett
 - 2 Stück Langbänder, 500mm
 - 2 Stück Hespaken, 13mm Dorn
 - 1 Schraubensortiment

BEv35013


Tür-Beschlagsatz Variante 4



- Beschlagsatz für Jäger-, Senkrecht-, Bohlen-, und Rahmenzauntüren (außer Friesenzaun „Luxus“ V2 und V3)
- bestehend aus:
 - 1 Stück Einsteckschloss, für links und rechts
 - 1 Stück Türanschlag
 - 1 Stück Drückergarnitur, Kunststoff
 - 2 Stück Langbänder, 500mm
 - 2 Stück Hespaken, 13mm Dorn
 - 1 Schraubensortiment

BEv45013


Tor-Beschlagsatz



- Beschlagsatz für alle Zauntypen (außer Friesenzaun „Luxus“ V2 und V3)
- bestehend aus:
 - 1 Stück Doppeltorüberwurf
 - 1 Stück Bodenschieber
 - 1 Stück Auflaufstütze
 - 4 Stück Langbänder, 700mm
 - 4 Stück Hespaken, 16mm Dorn
 - 1 Schraubensortiment

BEv17016

Exklusiv-Tor-/Tür Beschläge



- schmiedeeisern, verzinkt, schwarz gefärbt
- Einsteckschloss, für links u. rechts (s. S. 73/74)
- Drückergarnitur
- Türanschlag
- Doppeltorüberwurf
- Gartentorfalle
- Bodenschieber (siehe S. 73)
- Auflaufstütze (siehe S. 73)
- Langband 600
- Langband 800
- Hespaken 16mm

BEs10075
BEs11361
BEs10030
BEs10022

BEs16060
BEs16080
BEs10016